

**НОМЕР ПАЦИЕНТА** - **ИНИЦИАЛЫ ПАЦИЕНТА**

Критерии включения присутствуют Да  Нет  Критерии исключения отсутствуют Да  Нет

Пол М  Ж  Возраст лет Вес кг Рост см

### АНАМНЕЗ

Инфаркт миокарда  Стенокардия  Артериальная гипертензия  ЧКВ  АКШ

Мерцательная аритмия  Курение  Отягощенная наследственность по ИБС

Сахарный диабет  Периферический атеросклероз  Гиперлипидемия

Инсульт/ТИА  ХНЗЛ  Почечная недостаточность  Анемия

### ЭКГ ИЗМЕНЕНИЯ

Элевация сегмента ST  БЛНПГ  → Впервые выявленная

Депрессия сегмента ST  Патологический зубец Q  Отсутствие изменений

### ЛОКАЛИЗАЦИЯ ЭКГ ИЗМЕНЕНИЙ

Передняя стенка  Нижняя стенка  Задняя стенка  Боковая стенка  ПЖ

### ОПРЕДЕЛЕНИЕ БСЖК и ТРОПОНИНА I

Время с начала болевого синдрома до теста на БСЖК: 1-3ч.  3-6ч.  6-12ч.

Тест на БСЖК положительный ДА  НЕТ

Время с начала болевого синдрома до теста на тропонин I: 1-3ч.  3-6ч.  6-12ч.

Тест на тропонин I положительный ДА  НЕТ

### ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ

ИМ  Нестабильная стенокардия  Другое заболевание сердца  Внесердечная патология

### ПОДТВЕРЖДЕНИЕ (ИСКЛЮЧЕНИЕ) ДИАГНОЗА ИМ

МВ-КФК  Тропонин I  Тропонин T  ЭХО-КГ  Коронароангиография

### ОСЛОЖНЕНИЯ ОКС

Острая сердечная недостаточность  → класс по Killip: II  III  IV

ТЭЛА  Рецидив ИМ  Возвратная стенокардия  Дисфункция ЛЖ (ФВ ≤ 35%)

Смерть  → Причина \_\_\_\_\_ ИМ подтвержден на аутопсии

### ЛЕЧЕНИЕ ОКС

ТЛТ  → Стрептокиназа  Альтеплаза  Проурокиназа  Тенектеплаза

→ по СМП  в стационаре  Время с начала болевого синдрома до ТЛТ  мин.

Первичное ЧКВ  → Ангиопластика  Стентирование  → Время с начала болевого синдрома до ЧКВ  мин. Отсроченое ЧКВ  АКШ

### СОПУТСТВУЮЩАЯ ТЕРАПИЯ

Аспирин  Клопидогрель  ГП IIb/IIIa блокаторы

Гепарин  Низкомолекулярные гепарины  Фондапаринукс

β-Блокаторы  иАПФ  Блокаторы АТ-рецепторов

Петлевые диуретики  Спиринолактон  Статины  Антиаритмики

**ДАТА ЗАПОЛНЕНИЯ:**

**ПОДПИСЬ ИССЛЕДОВАТЕЛЯ:**